

## Produktdatenblatt

# Einkomponentige Grundierungen

### NewProProtect - High Solid Grund

#### **Beschreibung:**

Hochwertige, lösemittelreduzierte, schnelltrocknende Korrosionsschutzgrundierungen auf Basis spezieller Alkydharze.

#### **Hinweise:**

Bei geforderter Schwerentflammbar, zugelassen für den Einsatz als Schiffs- Ausrüstung gem. EU-Direktive 96/98/EG, wählen Sie bitte NewProProtect, Art.-Reihe 73006-Farbtön.

**Volumen- Festkörper ca. %:** 60

**Dichte g/ml (ca.)** 1,650

**Trockenschichtdicke :** 80 µm

**Theoretische Ergiebigkeit :** 7,5 m<sup>2</sup>/l

**Verpackung:** 10 Liter oder 33kg

#### **Farbton (Artikel-Nummer):**

Farbton - 73215

rotbraun - 83480

kieselgrau - 72240

weiß - 91270

sandgelb - 12360

Weitere Farbtöne auf Anfrage.

#### **Verdünnung:**

03069-00070 (verlaufsfördernd)

03089-00580 (trocknungsbeschleunigend)

NewPro – Neue Produkte & innovative Ideen für Oberflächen und Reinigung  
Lutz-Henning Robitzsch  
Ricarda-Huch-Weg 2 D-40789 Monheim a. Rhein  
Tel: +49 (0) 2173/964280 Fax: +49 (0) 2173/964282  
eMail: [news@newpro.de](mailto:news@newpro.de) Internet: [www.g-pro.com](http://www.g-pro.com)

**GRAFFITI  
MAGIC**



## **NewProProtect - Special**

### **Beschreibung:**

Hochwertige, einkomponentige Epoxidharzester-Grundierung, schnelltrocknend. Überarbeitbar mit einkomponentigen und 2K-PUR/Acryl Decklacken.

Auch als Haftvermittler auf vorbehandelten verzinkten Flächen und als Grundierung unter Tagesleuchtfarben geeignet.

**Volumen- Festkörper ca. %:** 43

**Dichte g/ml (ca.)** 1,33

**Trockenschichtdicke :** 40 µm

**Theoretische Ergiebigkeit:** 10,75 m<sup>2</sup>/l

**Verpackung:** 10 Liter

### **Farbton (Artikel-Nummer):**

Farbton - 73038

rotbraun - 81300

kieselgrau - 72240

weiß - 91500

**Verdünnung:** 03089-00580

NewPro – Neue Produkte & innovative Ideen für Oberflächen und Reinigung  
Lutz-Henning Robitzsch  
Ricarda-Huch-Weg 2 D-40789 Monheim a. Rhein  
Tel: +49 (0) 2173/964280 Fax: +49 (0) 2173/964282  
eMail: [news@newpro.de](mailto:news@newpro.de) Internet: [www.g-pro.com](http://www.g-pro.com)

**GRAFFITI  
MAGIC**



## **NewProVINYL Primer TF**

### **Beschreibung:**

Teerfreier, einkomponentiger Korrosionsschutz auf Basis modifizierter Vinylharze für Über- und Unterwasserflächen.

Insbesondere als Haftvermittler auf alten Antifoulingsschichten bzw. als Ausgleichsschicht.

**Volumen- Festkörper ca. %:** 48

**Dichte g/ml (ca.)** 1,41

**Trockenschichtdicke :** 75 µm

**Theoretische Ergiebigkeit :** 6,4 m<sup>2</sup>/l

**Verpackung:** 20 Liter

### **Farbton (Artikel-Nummer):**

Farbton - 73033

rotbraun - 81390

silbergrau - 72420

schwarz - 91280

### **Verdünnung:**

03089-09200

NewPro – Neue Produkte & innovative Ideen für Oberflächen und Reinigung  
Lutz-Henning Robitzsch  
Ricarda-Huch-Weg 2 D-40789 Monheim a. Rhein  
Tel: +49 (0) 2173/964280 Fax: +49 (0) 2173/964282  
eMail: [news@newpro.de](mailto:news@newpro.de) Internet: [www.g-pro.com](http://www.g-pro.com)

**GRAFFITI  
MAGIC**



## **NewProBLACK**

### **Beschreibung:**

Einkomponentiger Korrosionsschutz auf Basis ausgewählter Kohlenwasserstoffharze für Über- und Unterwasserflächen.

**Volumen- Festkörper ca. %:** 41

**Dichte g/ml (ca.)** 1,13

**Trockenschichtdicke:** 50 µm

**Theoretische Ergiebigkeit:** 8,2 m<sup>2</sup>/l

**Verpackung:** 20 Liter

### **Farbton (Artikel-Nummer):**

Farbton - 53214

schwarz - 91440

### **Verdünnung:**

03089-00580

NewPro – Neue Produkte & innovative Ideen für Oberflächen und Reinigung  
Lutz-Henning Robitzsch  
Ricarda-Huch-Weg 2 D-40789 Monheim a. Rhein  
Tel: +49 (0) 2173/964280 Fax: +49 (0) 2173/964282  
eMail: [news@newpro.de](mailto:news@newpro.de) Internet: [www.g-pro.com](http://www.g-pro.com)

**GRAFFITI  
MAGIC**



## **NewProBLACK AL**

### **Beschreibung:**

Einkomponentiger Korrosionsschutz auf Basis ausgewählter Kohlenwasserstoffharze mit Aluschliff verstärkt. Für Über- und Unterwasserflächen.

**Volumen- Festkörper ca. %:** 41

**Dichte g/ml (ca.):** 1,12

**Trockenschichtdicke:** 50 µm

**Theoretische Ergiebigkeit:** 8,2 m<sup>2</sup>/l

**Verpackung:** 20 Liter

### **Farbton (Artikel-Nummer):**

Farbton - 53214

alubraun - 91840

alubraun hell - 91340

### **Verdünnung:**

03089-00580